

MINISCENT V2D

(*Diffuseur professionnel de senteurs*)

MANUEL D'UTILISATION



Technologie Micro Scent

Z.A de TAURE II

31880 La SALVETAT SAINT GILLES

Tel : 06 50 66 17 67 Fax : 05 61 86 67 37

SOMMAIRE

REGLES DE SECURITE :

**Pour votre sécurité
Précautions à observer**

PRESENTATION DU MINISCENT :

**Caractéristiques techniques
Présentation générale**

INSTALLATION DU MINISCENT :

**Raccordements initiaux (Plug & Play)
Paramètres de réglage
Fonctionnement du clavier**

CHANGEMENT DES RECHARGES ET ENTRETIEN :

**Changement des recharges de parfums
Conseils d'entretien**

EN CAS DE DIFFICULTES :

Symptômes / Causes possibles / Actions Correctives

NOTES :

1- Règles de Sécurité

L'appareil MINISCENT V2D est destiné à créer une ambiance olfactive dans les points de vente et les espaces d'accueil. Pour garantir la qualité et la fidélité dans la restitution du profil olfactif, nos systèmes de diffusion mettent en oeuvre un procédé exclusif de nébulisation contrôlée.

Toutes utilisations autres que la mise en ambiance olfactive sont strictement interdites et peuvent s'avérer dangereuses pour la santé d'autrui.

NOTIONS DE SECURITE LIES AUX RECHARGES DE PARFUMS

- ***Seules les recharges en parfums homologuées par le fabricant peuvent être utilisées pour le fonctionnement de l'appareil***
- ***En cas de contact prolongé du parfum avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau.***
- ***En cas d'inhalation excessive, respirer à l'air libre ou dans un endroit bien aéré.***
- ***En cas de dispersion accidentelle :***
 - Eloigner les sources d'inflammation et créer une ventilation appropriée.***
 - Nettoyer en utilisant des matières absorbantes inertes.***
 - Ne pas déverser à l'égout.***
 - Recueillir dans un récipient en plastique.***
 - Ne mélanger à aucun autre déchet.***
- ***En cas d'incendie, utiliser de la mousse carbonique ou de la poudre chimique comme mode d'extinction.***
- ***Manipuler en respectant les principes d'hygiène et de sécurité dans un local bien aéré, le port de lunettes et de gants est recommandé.***
- ***Tenir hors de la portée des enfants***

NOTION DE SECURITE LIES A L'APPAREIL

- ***Ne pas ouvrir la partie commande de l'appareil.***
- ***Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil durant une longue période, il est recommandé de débrancher le bloc d'alimentation de la prise secteur.***
- ***Brancher seulement sur une prise de courant homologuée.***
- ***Cet appareil ne doit pas être jeté, mais retourné aux fabricant afin d'y être traité, dépollué et recyclé. Contient en autres, du lithium.***
- ***Tensions dangereuses à l'intérieur.***
- ***La partie commande de l'appareil est équipée de huit vis de sécurité qui assure son inamovibilité et ne doivent être retirées que par du personnel habilité.***
- ***Toutes dégradations de l'étiquette de garantie annuleront celle-ci.***

2 – Précautions à observer

Bien respecter ces consignes de sécurité. Ne pas s'y conformer peut causer des dommages à l'appareil, à la tête de diffusion, ou à la recharge de parfum.

- ***Eviter la proximité de sources de chaleurs et toutes températures extrêmes. Ne pas laisser en plein soleil.***
- ***Eviter les endroits très froids, très humides, ou très poussiéreux.***
- ***Eviter les endroits soumis à des vibrations ou exposés aux chocs.***
- ***Eviter les champs de magnétisme puissants.***
- ***Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.***
- ***Utiliser l'appareil en position verticale et stable uniquement.***
- ***Eviter la proximité d'un système d'extraction d'air type VMC***
- ***L'appareil est prévu pour fonctionner dans une pièce d'environ 35m² minimum, ventilée, et non dans un espace réduit et clos.***
- ***Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.***
- ***Ne pas asperger ou immerger l'appareil.***
- ***L'utilisation en extérieur est fortement déconseillée***
- ***Le bloc secteur doit être accessible de façon à pouvoir mettre le diffuseur hors tension.***
- ***Seules les recharges de parfums homologuées par le fabricant peuvent être utilisées pour le fonctionnement de l'appareil.***

En cas de transport :

- ***Eviter les chocs violents lors de l'emballage et du transport de l'appareil.***

Les informations et recommandations mentionnées ci-après, ont été établies selon nos connaissances actuelles. Cependant, aucune des informations ou recommandations ne peuvent être interprétées comme une garantie ou un engagement quelconque de notre part en ce qui concerne leur validité et leur précision.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications matérielles et de fonctionnement décrites dans ce manuel à tout moment et sans préavis.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable de tout dommage pouvant résulter d'une manipulation incorrecte ou d'une faute pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

3- Présentation du MiniScent

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nom du produit	MINISCENT®
Versions	V2D
Modèle	BOITIER
Couleurs	Aspect satiné, Beige clair ou Noir
Commande Utilisateur	Clavier 3 touches en face Avant
Source d'alimentation	18VDC / 0.6A(*) (France)
Consommation d'énergie	12 Watts
Température d'utilisation	+5°C / +45°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Taux d'humidité en utilisation	20% à 80%
Taux d'humidité en stockage	0% à 90%
Dimensions :	Hauteur: 255mm
	Largeur: 255mm
	Profondeur: 110mm
Poids Net avec recharge 500ml	3,3 Kg
Poids Brut	2,0 Kg
Consommable	Recharge 500ml
Consommation moyenne	9 Recharges/ An (Selon Utilisation)
Surface d'utilisation maximale	Environ 150m ²
Surface d'utilisation minimale	Environ 35m ²

**(*) Le MiniScent est fourni avec un bloc d'alimentation secteur
100-240VAC/ 47-63Hz Compatible avec tous les pays de UE**

***Ces caractéristiques s'appliquent uniquement à l'appareil MiniScent
et non aux consommables***

4- Présentation Générale

L'appareil de diffusion MiniScent® vous est fourni avec une tête de diffusion, ses recharges de parfums de 500ml, et son bloc d'alimentation.

**Technologie Micro Scent
Z.A de TAURE II
31880 La SALVETAT SAINT GILLES**

Tel : 06 50 66 17 67 Fax : 05 61 86 67 37